



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ41.Н00115

№ ПС 010154

Срок действия с 03.04.2025 г. по 02.04.2030 г.

код ОКПД 2: 22.19.20
код ТН ВЭД: 4005

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технические инновации», Адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 4, стр.2, эт.8, блок В, офис 815В-2. ОГРН: 5177746282907. Телефон: +7 (495) 162-60-62, e-mail: info@a-ic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовите
ля продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС», Адрес юридический/производства: 143560, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А. ОГРН: 1045003064303, Телефон: 8 (495) 589-23-40, e-mail: info@k-flex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «ГОСТЭК» Общества с ограниченной ответственностью «ГостЭнергоКонтроль», 117105, Москва г, Нагатинский 1-й проезд, дом № 2, комната 5., тел. +7(499)229-29-45, e-mail: info@gostek.ru. ОГРН 1197746566984. Свидетельство № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Строительная звукоизоляционная мембрана, марок: Терлен М-4 Премиум, Терлен М-2 Премиум, Терлен СМ-2 Премиум, Терлен СМ-4 Премиум (толщиной от 2-4 мм, плотностью от 1800 до 2200 кг/м³), выпускаемые по ТУ 22.19.20-003-75218277-2025. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод 2) – группа горючести Г1; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1; ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) – группа токсичности продуктов горения Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 134/04-25-ПБ39 от 01.04.2025 г., Испытательная лаборатория «ГостЭК» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ39 до 31.07.2026 г. Акт анализа состояния производства № 040/25 от 03.03.2025г. Орган по сертификации «ГОСТЭК», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 22.19.20-003-75218277-2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Гостев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Глинов

